




Your project deserves it.



WIWA Rührwerke

WWW.WIWA.DE

Pneumatische Behälterrührwerke				
25 l Zulaufbehälter		50 und 70 l Zulaufbehälter	95 l Behälter / 30 l Fass	
Rührorgan	Propeller	Propeller	Schrägblatt	2x Schrägblatt
Rührorgan Ø (mm)	150	150	300	300
Leistung (W)	700	700	700	1250
Drehzahl (U/min)	220	220	220	218
ATEX innen + außen Zone 1	0668049	-	0666063	-
ATEX innen Zone 0 * ATEX außen Zone 1 **	0674320	0674321	0666064	0668380

Pneumatische Behälterrührwerke			
120 l PE-Fass		216,5 l Fass	
Rührorgan	Disk	2x Schrägblatt	Disk
Rührorgan Ø (mm)	260	400	260
Leistung (W)	700	700	700
Drehzahl (U/min)	220	220	220
ATEX innen + außen Zone 1	-	0666061	-
ATEX innen Zone 0 * ATEX außen Zone 1 **	0674322	0666062	0674323

*ATEX-Zone 0 = II1GcIIIBT3

**ATEX-Zone 1 = II2GcIIIBT3




Mit der ATEX-Zone 0 ist der innere Teil des Rührwerks gemeint, der durch den Befestigungsflansch begrenzt ist. Die ATEX-Zone 1 bezeichnet den Bereich um den Motor einschließlich Getriebe und Flansch.


Pneumatische Behälterrührwerke				
20 l Fass		216,5 l Fass	216,5 l Fass Spundloch	
Rührorgan	Rührkorb	Propeller	Rührschnecke	Klappbarer Rührflügel
Rührorgan Ø (mm)	90	150	50	200
Leistung (W)	300	700	700	700
Drehzahl (U/min)	500 - 6000	300 - 3000	300 - 3000	300 - 3000
ATEX innen + außen Zone 1	0665248	0667331	0665618	0665721




Hier finden Sie unser Rührwerke-Angebot mit höheren Drehzahlen.



Propeller
(z.B. bei Best.-Nr. 0661873)



Schrägblatt drückend/hebend
(z.B. bei Best.-Nr. 0666062)



Disk
(z.B. bei Best.-Nr. 0674323)

Pneumatische Behälterrührwerke			
1000 l IBC			1000 l Container
Rührorgan	Klappbarer Rührflügel	Klappbare Disk	Schrägblatt
Rührorgan Ø (mm)	350 / 140	500	400
Leistung (W)	700	700	700
Drehzahl (U/min)	220	220	220
ATEX innen + außen Zone 1	0666065	-	-
ATEX innen Zone 0 * ATEX außen Zone 1 **	0666066	0663028	0665053

*ATEX-Zone 0 = II1GcIIIBT3

**ATEX-Zone 1 = II2GcIIIBT3



Pneumatische Handrührwerke		
Rührorgan	Rührkorb	
Rührorgan Ø (mm)	110	90
Leistung (W)	700	300
Drehzahl (U/min)	300 - 3000	500 - 6000
ATEX-Zone 1		
Best.-Nr.	0664911	0664918

Anbausatz pneumatische Rührwerke für Fahrgestell - offene Behälter					
Gerätetyp	18066 - 45046 PROFESSIONAL 24026 - 28064	18066 - 45046 PROFESSIONAL 38032 - 44032	HERKULES	10066 + 15042	HERKULES GX
Rührorgan	Rührkorb	Rührkorb	Rührkorb	Rührkorb	Rührkorb
Rührorgan Ø (mm)	110	110	110	110	110
Leistung (W)	700	700	700	700	700
Drehzahl (U/min)	300 - 3000	300 - 3000	300 - 3000	300 - 3000	300 - 3000
ATEX-Zone 1					
Best.-Nr.	0634416	0658707	0642709	0627723	0660322

Anbausätze für Hubwagen auf Anfrage

Elektrische Behälterrührwerke 400 V					
216,5 l Fass					
Rührorgan	Schrägblatt	Schrägblatt	Schrägblatt	Disk	Propeller
Rührorgan Ø (mm)	400	400	400	260	350
Leistung (W)	370	750	750	95	95
Drehzahl (U/min)	95	300	50-300	370	370
Ohne ATEX	-	-	0666550	-	-
ATEX innen + außen Zone 1	0666355	0666358	-	-	0641291
ATEX innen Zone 0 * ATEX außen Zone 1**	0665049	0666359	0666551	0660551	0661873



Elektrische Behälterrührwerke 400 V				
1000 l IBC				1000 l Container
Rührorgan	Klappbares Schrägblatt	Klappbares Schrägblatt	Klappbare Disk	Schrägblatt
Rührorgan Ø (mm)	350/140	350/140	500	400
Leistung (W)	750	1500	750	750
Drehzahl (U/min)	170	95 - 300	170	170
Ohne ATEX	-	0666552	-	-
ATEX innen Zone 0 * ATEX außen Zone 1**	0666356	0666360	0663027	0665055

*ATEX-Zone 0 = II1GcIIBT3

**ATEX-Zone 1 = II2GcIIBT3